

Ведомость расхода стали, кг.																		
Марка элемента	Изделия арматурные										Закладные детали							
	Арматура класса									Всего				Прокат марки			Всего	
	A240			A400							A400							
	ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 5781-82*							ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 106-203				
	φ6	φ8	Итого	φ8	φ10	φ12	φ16	φ20	Итого		φ8	φ12	Итого	↑8	↑10	Итого		
Фундамент Пмф1						4958,2			4958.2	4958.2								
Стены	184,5		184,5		1907,5	3019,0			4926.5	5110								
Перекрытие Пм1		88,9	88,9			1783,8			1783.8	1872.7								
Спуск Прм1	25,1		25,1		45,2				45.2	70.3								
Фундаменты Фм1, Фм2	4,4		4,4		61,0				61.0	65.4								
Сводная ведомость материалов																		
Поз.		Обозначение					Наименование					Кол.	Масса ед.кг.		Приме- чание			
							Материалы											
СОГЛАСОВАНО:					1	ГОСТ 26633-91					Бетон В25W6F150					111.5		м3
					2	ГОСТ 26633-91					Бетонная подготовка, В7.5					15.0		м3
					3						Песчано-гравийная смесь					30.7		м3
					4						Гидроизоляция Икопал Фундамент, 1слой					318.2		м2
					5						Утеплитель "Пеноплекс", 50мм					126.8		м2
					6						Мембрана Икопал Вилладрейн 500, 20мм					137.8		м2
Примечание: Среднезернистый песок для подготовки основания и обратной засыпки не учтен в ведомости материалов																		
	Взам. инв. №	Примечания:																
		1. Общие указания см. лист 1.																
	Подпись и дата	XXX/14-КР																
		Санкт-Петербург																
Инв.№ подл.		Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата						Стадия	Лист	Листов			
		ГИП					11.14						РД	16				
		Разраб.	Капустин				11.14	Индивидуальный жилой дом										
		Проверил					11.14											
				Н. контр.				11.14	Ведомость расхода стали. Сводная ведомость материалов					ООО "Западный дом"				