



INTFORM
INTERIORS & FURNITURE

Рабочий дизайн проект интерьера квартиры в ЖК «Триумф-парк»

г. Санкт-Петербург, 2015 г.


Перечень чертежей

Лист	Наименование	Прим.
1	План демонтажа перегородок	
2	План монтажа перегородок	
3	План расстановки оборудования	
4	План пола	
5	План потолка	
6	Детализация потолка	
7	План размещения эл. розеток и выключателей	
8	План размещения светильников	
9	План размещения светильников с группами включения	
10	План отметок разверток стен	
11	Развертка стен прихожей-кухни-гостиной	
12	Развертка стен спальни	
13	Расстановка сан. тех. оборудования	
14	Раскладка плитки малый сан. узел	
15	Раскладка плитки большой сан. узел	
16	План-схема укладки теплого пола	
17	Спецификация светильников	
18	План-схема заполнения дверных проемов	

Общие сведения

1. Общий метраж квартиры составляет S=68м2
2. За относительную отметку 0,000 принять уровень чистого пола
3. В помещении совмещенного сан.узла и кухни выполнить обмазочную гидроизоляцию основания пола и по периметру стен высотой не менее 15 см.
4. Подвесные потолки выполнять из ГКЛ на металлокаркасе
5. Все отделочные работы выполнять после прокладки коммуникаций и монтажа подвесных конструкций потолков и стен.
6. Монтаж короба дверей-пеналов выполнять до отделочных работ













- Покраска черной матовой в/д краской 5 м2
- ГКЛ покраска белой матовой в/д краской 40 м2
- Покраска белой матовой в/д краской 10 м2
- Натяжной потолок цвет слоновая кость 12 м2
- Укладка ламината 7 м2







- Розетка двойная 220 w h=30 см от ч.п. 12 шт
- Розетка 220 w h=30 см от ч.п. 6 шт
- TV розетка h=30 см от ч.п. 2 шт
- Розетка влагозащищенная 4 шт
- Розетка телефонная 1 шт
- Выключатель двухклавишный h=900 мм от ч.п. 5 шт
- Выключатель одноклавишный h=900 мм от ч.п. 5 шт
- Выключатель диммер h=900 мм от ч.п. 1 шт
- Регулятор теплого пола 4 шт.

Рамки для розеток и выключателей

Одинарная 12 шт.
Двойная 14 шт.
Тройная 2 шт.

Все приборы марки
LIREGUS EPSILON цвет
черный

поставщик Максидом

Высота монтажа 300 мм от уровня чистого пола (указана высота до центра розетки), если не указана особая маркировка

Розетки в сан. узлах устанавливают влагозащищенные, скрытого монтажа



Стадия эскизная		Подп.	План размещения эл. розеток и выключателей	Лист 7
Архитектор	Савельева М			
Согласовано				

Экспликация:

-  Бра АЛЭНГ
-  Накладной точечный светильник GU10 214429 Lightstar
-  Накладной точечный светильник GU10 White 214410 Lightstar
-  ХЭГГУМ IKEA Светильник точечный встроенный, д/дома/улицы, белый
-  РАНАРП Настенный софит/лампа с зажимом, белый с оттенком
-  ОТТАВА Подвесной светильник, алюминий 3 шт.
-  Светодиодная лента, скрытый монтаж в ГКЛ




-  Бра АЛЭНГ
-  Накладной точечный светильник GU10 214429 Lightstar
-  Накладной точечный светильник GU10 White 214410 Lightstar
-  ХЭГГУМ IKEA Светильник точечный встроенный, д/дома/улицы, белый
-  РАНАРП Настенный софит/лампа с зажимом, белый с оттенком
-  ОТТАВА Подвесной светильник, алюминий 3 шт.
-  Светодиодная лента, скрытый монтаж в ГКЛ



Артикулы светильников см. спецификацию



Стадия эскизная		Подп.	План размещения светильников с группами включения	Лист 9
Архитектор	Савельева М			
Согласовано				







Штукатурка серая ткань 48 м. кв.

Покраска DULUX 90YR 83/035 58 м. кв.

Читать совместно с листом 8



Ламинат Balterio ЯСЕНЬ ОТБЕЛЕННЫЙ 12 м2




Покраска DULUX 90YR 83/035 17 м. кв.








ГКЛ Покраска DULUX 90YR 83/035 12 м. кв.









ГКЛ Покраска DULUX 10YY 64/048 5 м. кв.





- Окраска Dulux Kitchen & Bathroom Система колеровки цвет Soft stone DULUX 1 литр 7 м. кв.
- Naxos ceramica Euphoria 59888 Legno 25×45 7,2 м. кв.
- Naxos ceramica Euphoria 59882 Avorio Rugiada 25×45 7 м. кв.
- Naxos ceramica Euphoria 61610 LISTELLO STILE 5*45 12 шт.
- Naxos ceramica 61585 Euphoria Cenere 45*45 3 м. кв.



VENIS MADAGASCAR Madagascar Beige PV
15,0 м. кв.



VENIS MADAGASCAR Ona Beige PV
8 шт. / 3 м. кв.



VENIS MADAGASCAR Madagascar Natural
3,4 м. кв.




Окраска Dulux Kitchen & Bathroom Система
колеровки цвет 10YY 67/089 1 литр
7 м. кв.






Стадия эскизная		Подп.
Архитектор	Савельева М	
Согласовано		


Раскладка плитки большой сан.
узел

Лист
15



Спецификация осветительного оборудования

Помещение	Обозначение на плане	Характеристика		Кол-во
Спальня		Накладной точечный светильник GU10 White 214410 Lightstar		15
		АЛЭНГ Бра, никелированный, белый 2 шт		2
Прихожая Кухня		Накладной точечный светильник GU10 White 214410 Lightstar		15
Гостиная Прихожая		Накладной точечный светильник GU10 214429 Lightstar		23
Гостиная		РАНАРП Настенный софит/лампа с зажимом, белый с оттенком		1
Кухня		ОТТАВА Подвесной светильник, алюминий 3 шт.		
Сан. узлы Кухня		ХЭГГУМ IKEA Светильник точечный встроенный, д/дома/улицы, белый		17
Спальня		Светодиодная лента, скрытый монтаж в ГКЛ		18, 4 м.п.



Дверь Глухая 2100X700 мм Л	ДГ2	1
Дверь Глухая 2100X700 мм П	ДГ2	1
Дверь Пенал 2100X700 мм	ДП1	2
Дверь Глухая 2100X800 мм П	ДГ1	1

Примечание: смотреть с приложением "Спецификация дверей"